

PALLINATRICE A CICLO CHIUSO 2-48DS

PALLINATRICE SEMOVENTE PER LA PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

La pallinatrice 2-48DS è il modello più grande della gamma uomo a terra.

Dotata di due potenti motori di pallinatura da 25kW risulta ideale per la preparazione di grandi superfici.

La 2-48DS è una pallinatrice professionale ed estremamente robusta, ed ampiamente utilizzata sia in ambito industriale che navale. Collegata ad un sistema di aspirazione dedicato 2-48DC, può lavorare in assenza di polveri a garanzia di una maggiore sicurezza e produttività in un ambiente di lavoro pulito.



1.220 MM



1.350 KG



2.420 MM | 1.433 MM | 1.450 MM



FINO A 2000 M 2 /H SU CALCESTRUZZO | ELETTRICO / 0.5 – 33 M/MIN



2 X 22 KW | 400 V | 50 HZ | 125 A | TRIFASE | 5 POLI 2 X 25 KW | 460 V | 60 HZ | 125 A | TRIFASE | 5 POLI



30 - 150 GR/M²



INDIETRO (A TIRARE)



FERRO | CALCESTRUZZO | PIETRA | ASFALTO

FACILE UTILIZZO

Le pallinatrici Blastrac sono facili da spostare, manovrare, generano inoltre bassissimi livelli di vibrazioni.

ROBUSTE ED AFFIDABILI

Concepite per sopportare interventi gravosi ed uso frequente e continuo. Richiedono una manutenzione minima riducendo sensibilmente i possibili costi legati all'inoperatività della macchina.

CIRCIUTO CHIUSO

Per garantire il ciclo continuo e per poter lavorare in assenza di polveri, le pallinatrici devono necessariamente essere collegate ad un idoneo aspiratore.

Ciò significa che si può lavorare in totale sicurezza, creando un ambiente di lavoro sicuro e pulito.

ABRASIVO METALLICO

In funzione del tipo di superficie su cui si interviene e del profilo che si desidera ottenere, esistono diverse tipologie di abrasivo tutte disponibili da BLASTRAC.

DIVERSE POTENZE

La gamma Blastrac è composta da pallinatrici diverse tra loro per quanto riguarda le caratteristiche tecniche in termini di alimentazione, potenza e larghezza di lavoro che ne determinano la diversa produttività in funzione delle necessità e logistica del cantiere. Blastrac è a completa disposizione per identificare il modello che meglio soddisfa le esigenze del cliente.

TECNOLOGIE ECOLOGICHE

Tutte le tecnologie Blastrac non necessitano dell'utilizzo di prodotti chimici o di risorse preziose come l'acqua.





ACCESSORI 2-48DS



2-48DCASPIRATORI



001112SRTUBO D'ASPIRAZIONE
2X20M
Ø150 MM



(ON REQUEST) KIT MANUTENZIONE



999-0460 999-0550 999-0660

GRANIGLIA METALLICA S460 / S550 / S660



B22055SPAZZOLA MAGNETICA
R900